

Restaurant Bratwurst Röslein

Rathausplatz 6
90402 Nürnberg

Tel: 0911 / 214860
Fax:

rico.schiemann@bratwurst-roeslein.de
www.bratwurst-roeslein.de

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 8. August 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



Hauptrestaurant im
Bratwurst Röslein



Eingangsbereich

Parken

100 Parkplatz



Öffentliche
Parkplätze

Rund um den Marktplatz stehen im öffentlichen Verkehrsraum allgemeine Parkplätze zur Verfügung. Die Außenwege sind von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begehb- und befahrbar.

Ebenerdiger Nebeneingang

104 Ebenerdiger Nebeneingang



Eingang hinten links



Eingang von innen



Tür am Nebeneingang



Eingangsbereich

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen nicht klar erkennbar.

201 Weg außen vom Haupteingang zum Nebeneingang



1. Abschnitt (um die Ecke links)



2. Abschnitt Richtung Nebeneingang

Das Ziel des Weges ist nicht in Sichtweite, es gibt kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem und die Wegezeichen sind nicht in ständig sichtbarem Abstand.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt um die Ecke am Haus entlang.

205 Flur zwischen 1. und 2. Tür am Nebeneingang



Flur am Nebeneingang

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Haupteingang

104 Haupteingang



Eingang



Eingang in den 2. Flur



Eingang in den 1.
Flur

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

205 Flur innen zwischen 1. und 2. Tür am Haupteingang



1. Flur am Eingang

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Hauptrestaurant

105 Tresen im Gastraum für Straßenverkauf



Tresen



Tresen

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

106 Hauptrestaurant



Hauptrestaurant



Hauptrestaurant

Speisekarte

Es ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Restaurant, die Große und Kleine Kaiserstube sowie die Waizenstube sind vom Haupteingang nur über Stufen erreichbar. Alternativ steht der ebenerdige Nebeneingang zur Verfügung.

Flur/Weg/Gang innen

205 Flur von 2. Tür am Haupteingang ins Restaurant



Flur im
Eingangsbereich

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Das Ziel ist in Sichtweite

205 Flur zwischen 1. und 2. Tür am Nebeneingang



Flur am
Nebeneingang

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Das Ziel ist in Sichtweite

205 Flur innen zwischen 1. und 2. Tür am Haupteingang



1. Flur am Eingang

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Waizenstube

106 Waizenstube



Durchgang in die
Waizenstube



Eingang zur
Waizenstube



Blick in den
Gastraum

Speisekarte

Es ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Waizenstube ist nur über 2 Stufen zu erreichen.

Flur/Weg/Gang innen

205 Weg vom Haupteingang zur Waizenstube



Weg vom
Haupteingang
zur Waizenstube
(rechts Zugang mit
Stufen)

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Anmerkungen für den Gast: Die Waizenstube ist nur über Stufen erreichbar.

205 Flur zwischen 1. und 2. Tür am Nebeneingang



Flur am
Nebeneingang

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Das Ziel ist in Sichtweite

205 Flur innen zwischen 1. und 2. Tür am Haupteingang



1. Flur am Eingang

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Kleine Kaiserstube

106 Kleine Kaiserstube



Zugang zur Kleinen Kaiserstube



Gastraum Kleine Kaiserstube

Speisekarte

Es ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.

201 Weg außen vom Haupteingang zum Nebeneingang



1. Abschnitt (um die Ecke links)



2. Abschnitt Richtung Nebeneingang

Das Ziel des Weges ist nicht in Sichtweite, es gibt kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem und die Wegezeichen sind nicht in ständig sichtbarem Abstand.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt um die Ecke am Haus entlang.

205 Weg vom Nebeneingang zur Kleinen Kaiserstube



Weg zur Kleinen
Kaiserstube
(direkt neben dem
Nebeneingang)

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Große Kaiserstube

106 Große Kaiserstube



Zugang und Tür zur
Großen Kaiserstube



Gastraum

Speisekarte

Es ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.

201 Weg außen vom Haupteingang zum Nebeneingang



1. Abschnitt (um die
Ecke links)



2. Abschnitt
Richtung
Nebeneingang

Das Ziel des Weges ist nicht in Sichtweite, es gibt kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem und die Wegezeichen sind nicht in ständig sichtbarem Abstand.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt um die Ecke am Haus entlang.

Flur/Weg/Gang innen

205 Weg vom Nebeneingang zur Großen Kaiserstube



Flur mit Aufzug /
Treppe in die Grpße
Kaiserstube



Zugang zur Großen
Kaiserstube

Länge (Flur/Weg/Gang): 24 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

205 Flur zwischen 1. und 2. Tür am Nebeneingang



Flur am
Nebeneingang

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Biergarten

100 Biergarten



Biergarten

Im Biergarten vor dem Haupteingang sind ca. 200 Plätze vorhanden. Es stehen 25 typische Biergartentische mit Stühlen zur Verfügung.

Höhe der Tische: 68 cm

Unterfahrbarkeit der Tische: 40 cm

Der Weg zum Eingang beträgt 12 Meter.

201 Weg außen vom Haupteingang zum Biergarten



Weg vom Eingang
zum Biergarten

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Öffentliches WC

204 Aufzug ins UG



Tür von außen



Aufzug



Aufzugtür



Bedienelemente

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Flur/Weg/Gang innen

205 Weg vom Nebeneingang zum Aufzug / zur Treppe ins UG



Weg zum Aufzug/
WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 7 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

205 UG - Weg vom Aufzug / Treppe zum öffentlichen WC



Weg zum WC im
UG

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Anmerkungen für den Gast: Der Sanitärraum befindet sich direkt gegenüber des Aufzugs / Treppe.

205 Flur zwischen 1. und 2. Tür am Nebeneingang



Flur am
Nebeneingang

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

121 Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Name des Aufzugs: zum WC UG

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Bedienelemente/Gehbahn / Ausleuchtung/Beschilderung

130 Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Beleuchtung



Beschilderung

Gehbahnen

