

## Restaurant Bratwurst Röslein

Rathausplatz 6  
90402 Nürnberg

Tel: 0911 / 214860  
Fax:

rico.schiemann@bratwurst-roeslein.de  
[www.bratwurst-roeslein.de](http://www.bratwurst-roeslein.de)

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 8. August 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Hauptrestaurant im  
Bratwurst Röslein



Eingangsbereich

## Parken

100 Parkplatz



Öffentliche  
Parkplätze

Rund um den Marktplatz stehen im öffentlichen Verkehrsraum allgemeine Parkplätze zur Verfügung. Die Außenwege sind von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar.

## Ebenerdiger Nebeneingang

104 Ebenerdiger Nebeneingang



Eingang hinten links



Eingang von innen



Tür am  
Nebeneingang



Eingangsbereich

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## 201 Weg außen vom Haupteingang zum Nebeneingang



1. Abschnitt (um die  
Ecke links)



2. Abschnitt  
Richtung  
Nebeneingang

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 50 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich. Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt um die Ecke am Haus entlang.

## 202 Treppe außen zum Nebeneingang



Treppe am  
Nebeneingang

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 205 Flur zwischen 1. und 2. Tür am Nebeneingang

---



Flur am  
Nebeneingang

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

## 206 2. Eingangstür innen am ebenerdigen Eingang

---



Nebeneingang Tür  
innen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Diese Tür steht zu den Öffnungszeiten immer offen.

## Haupteingang

### 104 Haupteingang

---



Eingang



Eingang in den 2.  
Flur

---



Eingang in den 1.  
Flur

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Schwelle/Stufe/Treppe

### 202 Stufe außen am Haupteingang

---



Stufe außen

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

## 202 Stufen innen zwischen Eingang und Restaurant

---



Stufe innen



Stufen

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die erste und letzte Stufe weist eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 205 Flur innen zwischen 1. und 2. Tür am Haupteingang

---



### 1. Flur am Eingang

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

### 206 2. Tür innen am Haupteingang



### 2. Tür innen am Eingang

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Diese Tür steht immer offen.

## Hauptrestaurant

### 105 Tresen im Gastraum für Straßenverkauf



### Tresen



### Tresen

---

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

## 106 Hauptrestaurant

---



Hauptrestaurant



Hauptrestaurant

---

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Mobiliar

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Restaurant, die Große und Kleine Kaiserstube sowie die Waizenstube sind vom Haupteingang nur über Stufen erreichbar. Alternativ steht der ebenerdige Nebeneingang zur Verfügung.

### Schwelle/Stufe/Treppe

#### 202 Stufe außen am Haupteingang

---



Stufe außen

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

#### 202 Stufen innen zwischen Eingang und Restaurant

---



Stufe innen



Stufen

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die erste und letzte Stufe weist eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

202 Treppe außen zum Nebeneingang



Treppe am  
Nebeneingang

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.  
Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Flur/Weg/Gang innen

### 205 Flur von 2. Tür am Haupteingang ins Restaurant

---



Flur im  
Eingangsbereich

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

### 205 Flur zwischen 1. und 2. Tür am Nebeneingang

---



Flur am  
Nebeneingang

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

### 205 Flur innen zwischen 1. und 2. Tür am Haupteingang

---



1. Flur am Eingang

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

## Tür

### 206 2. Eingangstür innen am ebenerdigen Eingang

---



Nebeneingang Tür  
innen

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Diese Tür steht zu den Öffnungszeiten immer offen.

## 206 2. Tür innen am Haupteingang

---



2. Tür innen am  
Eingang

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Diese Tür steht immer offen.

## Waizenstube

### 106 Waizenstube

---



Durchgang in die  
Waizenstube



Eingang zur  
Waizenstube



Blick in den  
Gastraum

---

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Waizenstube ist nur über 2 Stufen zu erreichen.

## Schwelle/Stufe/Treppe

202 Stufe außen am Haupteingang



Stufe außen

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

202 Stufen innen zur Waizenstube



Stufen zur  
Waizenstube

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 202 Treppe außen zum Nebeneingang



Treppe am  
Nebeneingang

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Flur/Weg/Gang innen

### 205 Weg vom Haupteingang zur Waizenstube

---



Weg vom  
Haupteingang  
zur Waizenstube  
(rechts Zugang mit  
Stufen)

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Waizenstube ist nur über Stufen erreichbar.

### 205 Flur zwischen 1. und 2. Tür am Nebeneingang

---



Flur am  
Nebeneingang

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

### 205 Flur innen zwischen 1. und 2. Tür am Haupteingang

---



1. Flur am Eingang

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

# Tür

## 206 2. Eingangstür innen am ebenerdigen Eingang

---



Nebeneingang Tür  
innen

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Diese Tür steht zu den Öffnungszeiten immer offen.

## 206 2. Tür innen am Haupteingang

---



2. Tür innen am  
Eingang

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Diese Tür steht immer offen.

# Kleine Kaiserstube

## 106 Kleine Kaiserstube

---



Zugang zur Kleinen  
Kaiserstube



Gastraum Kleine  
Kaiserstube

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

## 201 Weg außen vom Haupteingang zum Nebeneingang

---



1. Abschnitt (um die Ecke links)



2. Abschnitt  
Richtung  
Nebeneingang

---

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 50 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich. Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt um die Ecke am Haus entlang.

## 202 Treppe außen zum Nebeneingang

---



Treppe am  
Nebeneingang

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 205 Weg vom Nebeneingang zur Kleinen Kaiserstube

---



Weg zur Kleinen  
Kaiserstube  
(direkt neben dem  
Nebeneingang)

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

## 206 2. Eingangstür innen am ebenerdigen Eingang

---



Nebeneingang Tür  
innen

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Diese Tür steht zu den Öffnungszeiten immer offen.

## Große Kaiserstube

### 106 Große Kaiserstube



Zugang und Tür zur  
Großen Kaiserstube



Gastraum

---

## Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

## 201 Weg außen vom Haupteingang zum Nebeneingang

---



1. Abschnitt (um die  
Ecke links)



2. Abschnitt  
Richtung  
Nebeneingang

---

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 50 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich. Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt um die Ecke am Haus entlang.

## 202 Treppe außen zum Nebeneingang

---



Treppe am  
Nebeneingang

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Flur/Weg/Gang innen

### 205 Weg vom Nebeneingang zur Großen Kaiserstube

---



Flur mit Aufzug /  
Treppe in die Große  
Kaiserstube



Zugang zur Großen  
Kaiserstube

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 24 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

### 205 Flur zwischen 1. und 2. Tür am Nebeneingang

---



Flur am  
Nebeneingang

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

### 206 2. Eingangstür innen am ebenerdigen Eingang

---



Nebeneingang Tür  
innen

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Diese Tür steht zu den Öffnungszeiten immer offen.

## Biergarten

### 100 Biergarten

---



Biergarten

---

Im Biergarten vor dem Haupteingang sind ca. 200 Plätze vorhanden. Es stehen 25 typische Biergartentische mit Stühlen zur Verfügung.

Höhe der Tische: 68 cm

Unterfahrbarkeit der Tische: 40 cm

Der Weg zum Eingang beträgt 12 Meter.

### 201 Weg außen vom Haupteingang zum Biergarten

---



Weg vom Eingang  
zum Biergarten

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 12 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

## Öffentliches WC

### 118 Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im UG

---



Beschilderung



WC

---



Waschbecken



Tür zum WC

---



Bewegungsflächen

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### 202 Treppe zum öffentlichen WC im UG

---



Treppe ins UG  
(oberer Abschnitt)



Treppe ins UG  
(unterer Abschnitt)

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## 204 Aufzug ins UG

---



Tür von außen



Aufzug



Aufzugtür



Bedienelemente

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden.

Der Aufzug bedient nur zwei Etagen.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

## Flur/Weg/Gang innen

### 205 Weg vom Nebeneingang zum Aufzug / zur Treppe ins UG

---



Weg zum Aufzug/  
WC

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 7 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

### 205 UG - Weg vom Aufzug / Treppe zum öffentlichen WC

---



Weg zum WC im  
UG

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Sanitärraum befindet sich direkt gegenüber des Aufzugs / Treppe.

### 205 Flur zwischen 1. und 2. Tür am Nebeneingang

---



Flur am  
Nebeneingang

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

### 206 2. Eingangstür innen am ebenerdigen Eingang

---



Nebeneingang Tür  
innen

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Diese Tür steht zu den Öffnungszeiten immer offen.

## Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

### 121 Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Name des Aufzugs: zum WC UG

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

## Bedienelemente/Gehbahn / Ausleuchtung/Beschilderung

### 130 Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Beleuchtung



Beschilderung



Gehbahnen

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind im gesamten Betrieb visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind im gesamten Betrieb nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht als Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.