

Historische Bratwurstküche "Zum gulden Stern"

Zirkelschmiedsgasse 26
90402 Nürnberg

Tel: 0911 / 20 59 288
Fax: 0911 / 20 59 298

info@bratwurstkueche.de
<https://bratwurstkueche.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 27. Juni 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Historische
Bratwurstküche "Zum
Gulden Stern"

©Tatjana Hahn



Historische
Bratwurstküche "Zum
Gulden Stern"

©Tatjana Hahn



Historische
Bratwurstküche "Zum
Gulden Stern"

©Tatjana Hahn

Parken



Parken

©Tatjana Hahn

Parkhaus "Jakobsmarkt"

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt keinen Hinweis am Parkhaus ob Behindertenparkplätze zur Verfügung stehen.

Weg außen von Parkhaus zur Gaststätte



Weg außen von
Parkhaus zur
Gaststätte

©Tatjana Hahn



Weg außen von
Parkhaus zur
Gaststätte

©Tatjana Hahn



Weg außen von
Parkhaus zur
Gaststätte

©Tatjana Hahn

Breite des Weges: 160 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Gehsteig ist mit unterschiedlichen Belägen ausgelegt. Es ist aber möglich die asphaltierte Straße zu nutzen, da kaum Verkehr. Um den Eingang zu nutzen.

ÖPNV

ÖPNV



ÖPNV

©Tatjana Hahn

Die U-Bahnhaltestelle der U 1 "Weißer Turm" liegt ca. 350 m Fußweg entfernt und ist in ca. 4 Minuten zu erreichen. Die U-Bahnstation verfügt über einen Aufzug und hat ein Blindenleitsystem am Gleis.

Eingang



Eingang

©Tatjana Hahn

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Tatjana Hahn




Eingangsbereich

©Tatjana Hahn



Eingangsbereich

©Tatjana Hahn



Eingangsbereich

©Tatjana Hahn

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 122 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Weg außen von Parkhaus zur Gaststätte



Weg außen von
Parkhaus zur
Gaststätte

©Tatjana Hahn



Weg außen von
Parkhaus zur
Gaststätte

©Tatjana Hahn



Weg außen von
Parkhaus zur
Gaststätte

©Tatjana Hahn

Breite des Weges: 160 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Gehsteig ist mit unterschiedlichen Belägen ausgelegt. Es ist aber möglich die asphaltierte Straße zu nutzen, da kaum Verkehr. Um den Eingang zu nutzen.

Bordsteinkante um zum Eingang / Außengastronomie zu gelangen



Bordsteinkante um zum Eingang zu gelangen

©Tatjana Hahn

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 10 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

2. Tür im Eingangsbereich



2. Tür im Eingangsbereich

©Tatjana Hahn



2. Tür im Eingangsbereich

©Tatjana Hahn

Lichte Breite des Durchgangs: 71 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Türhöhe 183 cm.

Gastraum im EG



Gastraum im EG

©Tatjana Hahn



Gastraum im EG

©Tatjana Hahn



Gastraum im EG

©Tatjana Hahn

Speiseraum



Speiseraum

©Tatjana Hahn



Speiseraum

©Tatjana Hahn



Speiseraum

©Tatjana Hahn



Speiseraum

©Tatjana Hahn




Speiseraum

©Tatjana Hahn



Speiseraum

©Tatjana Hahn



Speiseraum

©Tatjana Hahn



Speiseraum

©Tatjana Hahn



Speiseraum

©Tatjana Hahn

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 88 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: 8 Tische vorhanden, unter 80 cm hoch, unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm, aber weniger als 30 cm tief. Es stehen Hochstühle für Kinder zur Verfügung.

Weg von Eingang zum Gastraum im EG



Weg von Eingang zum
Gastraum im EG

©Tatjana Hahn



Weg von Eingang zum
Gastraum im EG

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 105 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Gasträume im 1. Stock



Gasträume im 1. Stock

©Tatjana Hahn



Gasträume im 1. Stock

©Tatjana Hahn



Gasträume im 1. Stock

©Tatjana Hahn

Speiseraum

Speiseraum in der Galerie



Speiseraum in der Galerie

©Tatjana Hahn



Speiseraum in der Galerie

©Tatjana Hahn



Speiseraum in der Galerie

©Tatjana Hahn

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Speiseraum Dr. Erich Mulzer Stube/ Jakobsstübchen



Speiseraum Dr. Erich Mulzer Stube/ Jakobsstübchen

©Tatjana Hahn



Speiseraum Dr. Erich Mulzer Stube/ Jakobsstübchen

©Tatjana Hahn



Speiseraum Dr.
Erich Mulzer Stube/
Jakobsstübchen

©Tatjana Hahn



Speiseraum Dr.
Erich Mulzer Stube/
Jakobsstübchen

©Tatjana Hahn

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 115 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 136 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 15 cm

Anmerkungen für den Gast: Türhöhe nur 178 cm.

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 133 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Speiseraum überdachte Terasse



Speiseraum
überdachte Terasse

©Tatjana Hahn



Speiseraum
überdachte Terasse

©Tatjana Hahn



Speiseraum
überdachte Terasse

©Tatjana Hahn

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 110 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

Höhe der Türschwelle: 20 cm

Anmerkungen für den Gast: Türhöhe 156 cm.

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 94 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Treppe in den 1. Stock



Treppe in den 1. Stock

©Tatjana Hahn



Treppe in den 1. Stock

©Tatjana Hahn

Vorhandene Schwellen/Stufen: 13

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Öffentliches WC

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Tatjana Hahn



Öffentliches WC

©Tatjana Hahn



Öffentliches WC

©Tatjana Hahn



Öffentliches WC

©Tatjana Hahn



Öffentliches WC

©Tatjana Hahn

Anmerkungen für den Gast: Der Weg zu den Toiletten ist sehr schmal. Eine der drei Damentoiletten hat eine erhöhte Kloschüssel. Die Männertoilette verfügt über einen Haltegriff.

Außengastronomie



Außengastronomie

©Tatjana Hahn

Außengastronomie



Außengastronomie

©Tatjana Hahn



Außengastronomie

©Tatjana Hahn



Außengastronomie

©Tatjana Hahn



Außengastronomie

©Tatjana Hahn

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 13 m x 5 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs in der Außengastronomie ist 150 cm breit.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Speisen/Getränke werden durch Servicekräfte an den Platz gebracht.

Anmerkungen für den Gast: Es sind 10 Biergartentische vorhanden. 75 cm hoch, Unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm, aber nur 28 cm tief.

Weg außen von Parkhaus zur Gaststätte



Weg außen von Parkhaus zur Gaststätte

©Tatjana Hahn



Weg außen von Parkhaus zur Gaststätte

©Tatjana Hahn



Weg außen von Parkhaus zur Gaststätte

©Tatjana Hahn

Breite des Weges: 160 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Gehsteig ist mit unterschiedlichen Belägen ausgelegt. Es ist aber möglich die asphaltierte Straße zu nutzen, da kaum Verkehr. Um den Eingang zu nutzen.

Bordsteinkante um zum Eingang / Außengastronomie zu gelangen



Bordsteinkante um zum Eingang zu gelangen

©Tatjana Hahn

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 10 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Wasser und Näpfe vorhanden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: Podcast Bratwurst and the City mit Infos zur Bratwurst und der Bratwurstküche.

Anmerkungen für den Gast: Eine Speiskarte in Brailleschrift wird in Kürze verfügbar sein. Es stehen 3 Hochstühle für Kinde zur Verfügung. Es gibt die Möglichkeit den Kinderwagen im Restaurant zu parken.