

Restaurant Gutmann am Dutzendteich

Bayernstr. 150
90478 Nürnberg

Tel: 0911 / 988187710
Fax:

info@gutmann-am-dutzendteich.de
www.gutmann-am-dutzendteich.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 10. August 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Das GUTMANN am
Dutzendteich



Gastraum im
Gutmann

Parken

100 Parkplatz

Parkplätze stehen im öffentlichen Verkehrsraum rund um den Dutzendteich zur Verfügung. Die Außenwege sind gut begeh- und befahrbar (feste Sand- und Schotterdecke).

Ebenerdiger Haupteingang

104 Ebenerdiger Eingangsbereich



Haupteingang von
innen



Haupteingang von
außen

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Eingang über die Terrasse

104 Eingang über die Terrasse



Terrasseneingang
von außen



Windfangtüren an
der Terrasse



Eingang über die
Terrasse

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Anmerkungen für den Gast: Dieser Eingang ist nur über eine Treppe zur Terrasse erreichbar.

201 Weg über die Terrasse zum Eingang



Tür am Eingang



Weg von Stufe bis
Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

202 Stufen an der Terrasse außen



Stufen an der
Terrasse

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

205 Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG



Weg durch die
Weizenstube



Zugang Treppe



Ausgang zur
Terrasse

Länge (Flur/Weg/Gang): 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 93 cm

Kein Durchgang vorhanden.

206 2. Tür ins Restaurant über die Terrasse (Windfang)



Tür zur Terrasse

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Terrasse / Biergarten

100 Terrasse / Biergarten



Terrasse



Biergarten



Biergarten zur
Selbstversorgung

Die Terrasse am Haus ist 32 Meter lang und 5 Meter breit. Es sind ca. 26 Gartentische mit Bestuhlung vorhanden. Die max. Durchgangsbreite beträgt 150 cm. Es sind keine in den Weg ragenden Gegenstände vorhanden. Die Tische sind nicht unterfahrbar. Es gibt 26 Tische mit Tageslicht-Beleuchtung. Es stehen oder hängen keine Lampen bei den Tischen, die das Gesichtsfeld/Blickkontakt stören. Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen sind nicht vorhanden.

Auf dem Freigelände vor der Terrasse stehen ca. 50 Biertischgarnituren zur Selbstversorgung zur Verfügung. Diese Tische sind unterfahrbar.
Die Terrasse ist über den ebenerdigen Eingang durch das Restaurant "Weizenstube" auch ebenerdig erreichbar.

202 Stufen an der Terrasse außen



Stufen an der
Terrasse

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Flur/Weg/Gang innen

205 Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG



Weg durch die
Weizenstube



Zugang Treppe



Ausgang zur
Terrasse

Länge (Flur/Weg/Gang): 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 93 cm

Kein Durchgang vorhanden.

205 Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube



Weg von Eingang
zur Weizenstube
(rechts im Bild)



Weg vom Eingang
zum Saal und WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Über den ebenerdigen Eingang betritt man ein großzügiges Foyer, von dem das WC, der Saal und die Gaststube abgeht.

206 2. Tür ins Restaurant über die Terrasse (Windfang)



Tür zur Terrasse

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Veranstaltungssaal

106 Veranstaltungssaal im EG



Saal im EG



Tür zum Saal

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 194 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 200 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

205 Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube



Weg von Eingang
zur Weizenstube
(rechts im Bild)



Weg vom Eingang
zum Saal und WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Über den ebenerdigen Eingang betritt man ein großzügiges Foyer, von dem das WC, der Saal und die Gaststube abgeht.

Gastraum Weizenstube

105 Tresen in der Weizenstube im EG



Tresen in der
Weizenstube

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 120 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 116 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 116 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

106 Gastraum Weizenstube im EG



Weizenstube



Tür vom Eingang
zur Weizenstube

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 93 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

205 Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube



Weg von Eingang
zur Weizenstube
(rechts im Bild)



Weg vom Eingang
zum Saal und WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Über den ebenerdigen Eingang betritt man ein großzügiges Foyer, von dem das WC, der Saal und die Gaststube abgeht.

Seerosenstube

106 Seerosenstube im OG



Seerosenstube im
OG



Weg zur
Seerosenstube

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 120 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Gastraum ist nur über Treppen erreichbar.

202 Treppe ins OG zur Seerosen- und Wannerstube



Treppenaufgang



Wendeltreppe

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Flur/Weg/Gang innen

205 Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG



Weg durch die
Weizenstube



Zugang Treppe



Ausgang zur
Terrasse

Länge (Flur/Weg/Gang): 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 93 cm

Kein Durchgang vorhanden.

205 Weg im OG von der Treppe zur Seerosenstube



Weg Richtung
Seerosentube (vorn
rechts)

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 94 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Wannerstube

106 Wannerstube im OG



Wannerstube



Wannerstube



Treppe ins OG

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 130 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Gastraum ist nur über die Treppe erreichbar.

202 Treppe ins OG zur Seerosen- und Wannerstube



Treppenaufgang



Wendeltreppe

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

205 Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG



Weg durch die Weizenstube



Zugang Treppe



Ausgang zur Terrasse

Länge (Flur/Weg/Gang): 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 93 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Öffentliches WC

118 Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG



Eingang ins WC



WC mit Haltegriffen



Waschbecken



Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 130 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 25 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 72 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 100 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 72 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 140 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 47 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 85 cm

Länge des linken Haltegriffs: 58 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 58 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 66 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 160 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 130 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

205 Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube



Weg von Eingang
zur Weizenstube
(rechts im Bild)



Weg vom Eingang
zum Saal und WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Über den ebenerdigen Eingang betritt man ein großzügiges Foyer, von dem das WC, der Saal und die Gaststube abgeht.

Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

121 Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.