

Restaurant Gutmann am Dutzendteich

Bayernstr. 150
90478 Nürnberg

Tel: +49 911 988187710

info@gutmann-am-dutzendteich.de
www.gutmann-am-dutzendteich.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. Oktober 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Restaurant Gutmann
am Dutzendteich

©Tatjana Hahn



Restaurant Gutmann
am Dutzendteich

©Tatjana Hahn



Restaurant Gutmann
am Dutzendteich

Parken

Parkplatz

Parkplätze stehen im öffentlichen Verkehrsraum rund um den Dutzendteich zur Verfügung. Die Außenwege sind gut begeht- und befahrbar (feste Sand- und Schotterdecke).

Ebenerdiger Haupteingang



Ebenerdiger
Haupteingang

©Tatjana Hahn

Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang



Ebenerdiger
Eingangsbereich –
Haupteingang

©Tatjana Hahn



Ebenerdiger
Eingangsbereich –
Haupteingang

©Tatjana Hahn



Haupteingang von
innen

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg außen zum Haupteingang



Weg außen zum
Haupteingang und
Terrasseneingang

©Tatjana Hahn



Weg außen zum
Haupteingang

©Tatjana Hahn

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehr- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Eingang über die Terrasse

Eingang über die Terrasse



Eingang über die
Terrasse



Eingang über die
Terrasse

©Tatjana Hahn



Terrasseneingang von
außen

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Dieser Eingang ist nur über eine Treppe zur Terrasse erreichbar.

Weg außen

Weg über die Terrasse zum Eingang



Tür am Eingang



Weg von Stufe bis Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Weg außen zum Terrasseneingang



Weg außen zum Terrasseneingang

©Tatjana Hahn

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 35 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Stufen an der Terrasse außen



Stufen an der
Terrasse



Stufen an der
Terrasse außen

©Tatjana Hahn

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Zugang Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 93 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

2. Tür ins Restaurant über die Terrasse (Windfang)



2. Tür ins Restaurant
über die Terrasse
(Windfang)

©Tatjana Hahn

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Terrasse / Biergarten



Terrasse / Biergarten

©Tatjana Hahn

Stufen an der Terrasse außen



Stufen an der
Terrasse



Stufen an der
Terrasse außen

©Tatjana Hahn

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Zugang Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 93 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube



Flur/Weg vom
ebenerdigen Eingang
zum Saal / WC /
Weizenstube

©Tatjana Hahn



Flur/Weg vom
ebenerdigen Eingang
zum Saal / WC /
Weizenstube

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Über den ebenerdigen Eingang betritt man ein großzügiges Foyer, von dem das WC, der Saal und die Gaststube abgeht.

2. Tür ins Restaurant über die Terrasse (Windfang)



2. Tür ins Restaurant
über die Terrasse
(Windfang)

©Tatjana Hahn

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Terrasse / Biergarten



Terrasse



Biergarten



Biergarten zur
Selbstversorgung

Die Terrasse im am Haus im EG ist 32 Meter lang und 5 Meter breit. Es sind ca. 26 Gartentische mit Bestuhlung vorhanden. Die max. Durchgangsbreite beträgt 150 cm. Es sind keine in den Weg ragenden Gegenstände vorhanden. Die Tische sind nicht unterfahrbar. Es gibt 26 Tische mit Tageslicht-Beleuchtung. Es stehen oder hängen keine Lampen bei den Tischen, die das Gesichtsfeld/Blickkontakt stören. Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen sind nicht vorhanden.

Auf dem Freigelände vor der Terrasse stehen ca. 50 Biertischgarnituren zur Selbstversorgung zur Verfügung. Diese Tische sind unterfahrbar. Der Untergrund ist Schotter. Die Terrasse ist über den ebenerdigen Eingang durch das Restaurant "Weizenstube" auch ebenerdig erreichbar.

Veranstaltungssaal

Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang



Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang

©Tatjana Hahn



Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang

©Tatjana Hahn



Haupteingang von innen

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Veranstaltungssaal im EG



Saal im EG



Tür zum Saal

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 194 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung ist variabel.

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube



Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube

©Tatjana Hahn



Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Über den ebenerdigen Eingang betritt man ein großzügiges Foyer, von dem das WC, der Saal und die Gaststube abgeht.

Gastraum Weizenstube



Gastraum Weizenstube

©Tatjana Hahn

Eingangsbereich

Eingang über die Terrasse



Eingang über die Terrasse



Eingang über die Terrasse

©Tatjana Hahn



Terrasseneingang von außen

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Dieser Eingang ist nur über eine Treppe zur Terrasse erreichbar.

Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang



Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang

©Tatjana Hahn



Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang

©Tatjana Hahn



Haupteingang von innen

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Tresen in der Weizenstube im EG



Tresen in der Weizenstube

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 120 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 116 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 116 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Gastraum Weizenstube im EG



Gastraum
Weizenstube im EG

©Tatjana Hahn



Gastraum
Weizenstube im EG

©Tatjana Hahn



Gastraum
Weizenstube im EG

©Tatjana Hahn

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür vom Foyer Haupteingang zur Weizenstube

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 93 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube



Flur/Weg vom
ebenerdigen Eingang
zum Saal / WC /
Weizenstube

©Tatjana Hahn



Flur/Weg vom
ebenerdigen Eingang
zum Saal / WC /
Weizenstube

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Über den ebenerdigen Eingang betritt man ein großzügiges Foyer, von dem das WC, der Saal und die Gaststube abgeht.

Seerosenstube im OG

Seerosenstube im OG



Seerosenstube im OG

©Tatjana Hahn



Seerosenstube im OG

©Tatjana Hahn



Tür zur Seerosenstube
im OG

©Tatjana Hahn

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist eine Schiebetür, die aber offen steht.

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Gastraum ist nur über Treppen erreichbar. Die Bestuhlung kann hier variieren.

Treppe ins OG zur Seerosen- und Wannerstube



Treppenaufgang



Wendeltreppe

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Zugang Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 93 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg im OG von der Treppe zur Seerosenstube



Weg Richtung
Seerosentube (vorn
rechts)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 94 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Wannerstube im OG

Wannerstube im OG



Wannerstube im OG

©Tatjana Hahn



Wannerstube im OG

©Tatjana Hahn



Treppe ins OG

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 130 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Gastraum ist nur über die Treppe erreichbar.

Treppe ins OG zur Seerosen- und Wannerstube



Treppenaufgang



Wendeltreppe

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Zugang Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 93 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Tatjana Hahn

Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang



Ebenerdiger
Eingangsbereich –
Haupteingang

©Tatjana Hahn



Ebenerdiger
Eingangsbereich –
Haupteingang

©Tatjana Hahn



Haupteingang von
innen

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im EG

©Tatjana Hahn



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im EG

©Tatjana Hahn



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im EG

©Tatjana Hahn



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im EG

©Tatjana Hahn

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 35 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 190 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 83 cm

Länge des linken Haltegriffes: 58 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 58 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 71 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 190 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube



Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube

©Tatjana Hahn



Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Über den ebenerdigen Eingang betritt man ein großzügiges Foyer, von dem das WC, der Saal und die Gaststube abgeht.

Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.