

Restaurant Gutmann am Dutzendteich

Bayernstr. 150
90478 Nürnberg

Tel: +49 911 988187710

info@gutmann-am-dutzendteich.de
www.gutmann-am-dutzendteich.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. Oktober 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Restaurant Gutmann
am Dutzendteich

©Tatjana Hahn



Restaurant Gutmann
am Dutzendteich

©Tatjana Hahn



Restaurant Gutmann
am Dutzendteich

Parken

Parkplatz

Parkplätze stehen im öffentlichen Verkehrsraum rund um den Dutzendteich zur Verfügung. Die Außenwege sind gut begeht- und befahrbar (feste Sand- und Schotterdecke).

Ebenerdiger Haupteingang



Ebenerdiger
Haupteingang

©Tatjana Hahn

Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang



Ebenerdiger
Eingangsbereich –
Haupteingang

©Tatjana Hahn



Ebenerdiger
Eingangsbereich –
Haupteingang

©Tatjana Hahn



Haupteingang von
innen

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg außen zum Haupteingang



Weg außen zum Haupteingang und Terrasseneingang

©Tatjana Hahn



Weg außen zum Haupteingang

©Tatjana Hahn

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Eingang über die Terrasse

Eingang über die Terrasse



Eingang über die Terrasse



Eingang über die Terrasse

©Tatjana Hahn



Terrasseneingang von außen

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Dieser Eingang ist nur über eine Treppe zur Terrasse erreichbar.

Weg außen

Weg über die Terrasse zum Eingang



Tür am Eingang



Weg von Stufe bis Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 5 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Weg außen zum Terrasseneingang



Weg außen zum Terrasseneingang

©Tatjana Hahn

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 35 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Stufen an der Terrasse außen



Stufen an der
Terrasse



Stufen an der
Terrasse außen

©Tatjana Hahn

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Zugang Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Eisensäulen

2. Tür ins Restaurant über die Terrasse (Windfang)



2. Tür ins Restaurant
über die Terrasse
(Windfang)

©Tatjana Hahn

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Terrasse / Biergarten



Terrasse / Biergarten

©Tatjana Hahn

Stufen an der Terrasse außen



Stufen an der
Terrasse



Stufen an der
Terrasse außen

©Tatjana Hahn

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Zugang Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Eisensäulen

Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube



Flur/Weg vom
ebenerdigen Eingang
zum Saal / WC /
Weizenstube

©Tatjana Hahn



Flur/Weg vom
ebenerdigen Eingang
zum Saal / WC /
Weizenstube

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Über den ebenerdigen Eingang betritt man ein großzügiges Foyer, von dem das WC, der Saal und die Gaststube abgeht.

2. Tür ins Restaurant über die Terrasse (Windfang)



2. Tür ins Restaurant
über die Terrasse
(Windfang)

©Tatjana Hahn

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Terrasse / Biergarten



Terrasse



Biergarten



Biergarten zur Selbstversorgung

Die Terrasse im am Haus im EG ist 32 Meter lang und 5 Meter breit. Es sind ca. 26 Gartentische mit Bestuhlung vorhanden. Die max. Durchgangsbreite beträgt 150 cm. Es sind keine in den Weg ragenden Gegenstände vorhanden. Die Tische sind nicht unterfahrbar. Es gibt 26 Tische mit Tageslicht-Beleuchtung. Es stehen oder hängen keine Lampen bei den Tischen, die das Gesichtsfeld/Blickkontakt stören. Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen sind nicht vorhanden.

Auf dem Freigelände vor der Terrasse stehen ca. 50 Biertischgarnituren zur Selbstversorgung zur Verfügung. Diese Tische sind unterfahrbar. Der Untergrund ist Schotter. Die Terrasse ist über den ebenerdigen Eingang durch das Restaurant "Weizenstube" auch ebenerdig erreichbar.

Veranstaltungssaal

Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang



Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang

©Tatjana Hahn



Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang

©Tatjana Hahn



Haupteingang von innen

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Veranstaltungssaal im EG



Saal im EG



Tür zum Saal

Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung ist variabel.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube



Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube

©Tatjana Hahn



Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Über den ebenerdigen Eingang betritt man ein großzügiges Foyer, von dem das WC, der Saal und die Gaststube abgeht.

Gastraum Weizenstube



Gastraum
Weizenstube

©Tatjana Hahn

Eingangsbereich

Eingang über die Terrasse



Eingang über die
Terrasse



Eingang über die
Terrasse

©Tatjana Hahn



Terrasseneingang von
außen

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Dieser Eingang ist nur über eine Treppe zur Terrasse erreichbar.

Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang



Ebenerdiger
Eingangsbereich –
Haupteingang

©Tatjana Hahn



Ebenerdiger
Eingangsbereich –
Haupteingang

©Tatjana Hahn



Haupteingang von
innen

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Tresen in der Weizenstube im EG



Tresen in der
Weizenstube

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Gastraum Weizenstube im EG



Gastraum
Weizenstube im EG

©Tatjana Hahn



Gastraum
Weizenstube im EG

©Tatjana Hahn



Gastraum
Weizenstube im EG

©Tatjana Hahn

Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Tür vom Foyer Haupteingang zur Weizenstube

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Eisensäulen

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube



Flur/Weg vom
ebenerdigen Eingang
zum Saal / WC /
Weizenstube

©Tatjana Hahn



Flur/Weg vom
ebenerdigen Eingang
zum Saal / WC /
Weizenstube

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Über den ebenerdigen Eingang betritt man ein großzügiges Foyer, von dem das WC, der Saal und die Gaststube abgeht.

Seerosenstube im OG

Seerosenstube im OG



Seerosenstube im OG

©Tatjana Hahn



Seerosenstube im OG

©Tatjana Hahn



Tür zur Seerosenstube
im OG

©Tatjana Hahn

Tür zum Speiseraum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist eine Schiebetür, die aber offen steht.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Gastraum ist nur über Treppen erreichbar. Die Bestuhlung kann hier variieren.

Treppe ins OG zur Seerosen- und Wannerstube



Treppenaufgang



Wendeltreppe

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang
Weizenstube Richtung
Terrasse und Aufgang
ins OG

©Tatjana Hahn



Zugang Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Eisensäulen

Weg im OG von der Treppe zur Seerosenstube



Weg Richtung
Seerosenstube (vorn
rechts)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Wannerstube im OG

Wannerstube im OG



Wannerstube im OG

©Tatjana Hahn



Wannerstube im OG

©Tatjana Hahn



Treppe ins OG

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Gastraum ist nur über die Treppe erreichbar.

Treppe ins OG zur Seerosen- und Wannerstube



Treppenaufgang



Wendeltreppe

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG



Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG

©Tatjana Hahn



Weg vom Eingang Weizenstube Richtung Terrasse und Aufgang ins OG

©Tatjana Hahn



Zugang Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Eisensäulen

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Tatjana Hahn

Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang



Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang

©Tatjana Hahn



Ebenerdiger Eingangsbereich – Haupteingang

©Tatjana Hahn



Haupteingang von innen

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG

©Tatjana Hahn



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG

©Tatjana Hahn



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG

©Tatjana Hahn



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG

©Tatjana Hahn

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube



Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube

©Tatjana Hahn



Flur/Weg vom ebenerdigen Eingang zum Saal / WC / Weizenstube

©Tatjana Hahn

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Über den ebenerdigen Eingang betritt man ein großzügiges Foyer, von dem das WC, der Saal und die Gaststube abgeht.

Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Bedienelemente/Gehbahn / Ausleuchtung/Beschilderung

Visuell taktile Gestaltung

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen sind nicht taktil erfassbar.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.